



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage


SCOTCHEUSE
EASY TAPE 50 TBB

EASY TAPE 50 TBB - SCOTCHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE MONO-FORMAT



DESCRIPTION DE LA MACHINE


Scotcheuse semi-automatique mono-format avec quatre courroies, deux supérieures et deux inférieures. La machine applique un ruban adhésif sur le haut et le bas des boîtes américaines. Cette fermeuse de cartons est particulièrement adaptée aux cartons hauts et courts ou instables. La machine est équipée de rouleaux d'entrée et de sortie, d'une butée pour arrêter le carton et de roulettes. ce qui en fait une station d'emballage pratique et simple.



Fermeture haut/bas



Version Inox disponible
Easy Tape 50 TBB SS




Cartons hauts et
courts ou instables



Machine sur mesure
à la demande

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT



DONNÉES TECHNIQUES

- Poids : 100 Kg
- Alimentation électrique : 220 Volts - 50 / 60 Hz
- Puissance installée : 0,60 kW
- Vitesse de déplacement de la boîte : 20 mt / min
- Poids maximum de la boîte : 30 Kg
- Dimensions de la machine : L 1820 x l 920 x H 1490 - 1640 mm
- Niveau de bruit : ≤ 75 dB
- Arrêt d'urgence conforme à la réglementation CE
- Ruban adhésif : Kraft, Polypropylène, PVC
- Tête de scotchage standard : 50 - 75 mm
- Hauteur de la table de travail : 600 - 750 mm
- Capacité de production : jusqu'à 15 boîtes / mn

Type de boîtes : américaines

	Dimensions des boîtes	
	Min.	Max.
L	150 mm	∞
I	150 mm	580 mm
H	120 mm	500 mm

Ruban adhésif

- Largeur adhésif: 50-75 mm
- Type: kraft, pvc, polypropylène

* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage