



Solutions pour l'emballage, l'étiquetage et le marquage


SCOTCHEUSE
SIDE TAPE 50 TBB

SIDE TAPE 50 TBB - SCOTCHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE MONO-FORMAT




DESCRIPTION DE LA MACHINE

La scotcheuse SIDE TAPE 50 TBB est une fermeuse semi-automatique mono-format avec pose de l'adhésif sur les côtés. Cette machine est particulièrement adaptée pour la fermeture de cartons en position horizontale ou avec des rabats superposés. Elle est idéale également pour lier le fond et le couvercle de boîtes en polystyrène. La hauteur de chaque tête de scotchage est réglable. La scotcheuse comprend des rouleaux d'entrée et de sortie et des roulettes, ce qui en fait une station d'emballage pratique et simple.



Fermeture latérale





Remplissage latéral



Machine sur mesure à la demande

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT



DONNÉES TECHNIQUES

- Poids: 220 kg
- Alimentation électrique: 230 Volts - 50 / 60 Hz
- Puissance installée: 0,40 kW
- Vitesse de déplacement du carton: 19 m/min
- Courroies supérieures motorisées
- Poids maximum de la caisse: 30 kg
- Dimensions de la machine: L 1840 x l 1000 x H 1250 - 1500 mm
- Niveau de bruit : ≤ 75 dB
- Arrêt d'urgence conforme à la réglementation CE
- Ruban adhésif: Kraft, Polypropylène, PVC
- Tête de scotchage standard: 50 - 75 mm
- Hauteur de la table de travail: 550 - 800 mm
- Capacité de production: jusqu'à 15 boîtes/mn

Type de boîtes : américaines

	Dimensions des boîtes	
	Min.	Max.
L	150 mm	∞
l	190 mm	450 mm
H	130 mm	520 mm

Ruban adhésif

- Largeur adhésif: 50-75 mm
- Type: kraft, pvc, polypropylène

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, l'étiquetage et le marquage